



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STOPGAP P131

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM	STOPGAP P131
LEVERANCIER	F.Ball and Co. Ltd. Churnetside Business Park, Station Road, Cheddleton, Leek, Staffordshire. ST13 7RS Tel: 01538 361633 Fax: 01538 361622 E.mail: mail@f-ball.co.uk
INTERNE REFERENTIE	P131/6
TOEPASSING	Primer

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

OPMERKINGEN OVER SAMENSTELLING

Aqueous emulsion of polychloroprene latex containing small percentages of additives The product does not contain any hazardous ingredients in a concentration that requires declaration in this section.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

INSLIKKEN

Mond grondig spoelen. Veel water drinken. Niet laten overgeven. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE HUID

Huid grondig wassen met zeep en water. Besmette kleding verwijderen. Bij aanhoudende irritatie na het afspoelen medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE OGEN

Onmiddellijk met water uitspoelen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Gebruik beschermende handschoenen, veiligheidsbril en speciale werkkleding.

MILIEUVOORZORGSMATREGELEN

Niet naar riool, grond of aquatisch milieu afvoeren.

REINIGINGSMETHODEN

Kleinere gemorste hoeveelheden: Absorberen met zand of een ander inert absorberend materiaal. Grotere gemorste hoeveelheden: Afval indammen en opzuigen met zand, aarde of een ander onbrandbaar materiaal. Gemorste hoeveelheid in houders doen, veilig afsluiten en conform plaatselijke reguleringen ter vernietiging afvoeren. De vereiste beschermende uitrusting dragen.

7 HANTERING EN OPSLAG

GEBRUIKSVORZORGSMATREGELEN

Voor goede ventilatie zorgen. Niet in besloten ruimtes gebruiken zonder voldoende ventilatie en/of respirator. Contact met de ogen en huid vermijden. Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

STOPGAP P131**OPSLAGVOORZORGSMAATREGELEN**

Gescheiden houden van voedsel, diervoeder, meststoffen en ander gevoelig materiaal. Bewaren in de gesloten originele verpakking en bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Voorkom blootstelling aan vorst en direct zonlicht.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**TECHNISCHE MAATREGELEN**

Zorg voor voldoende ventilatie.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly.

BESCHERMING VAN DE OGEN

If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Good personal hygiene practices should be followed when working with chemicals.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Always check applicability with your supplier of protective equipment.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN	Ondoorschijnend Vloeistof		
KLEUR	Groen		
GEUR	Karakteristiek		
RELATIEVE DICHTHEID	1.05 - 1.07 approx @ 20 degC	VLUCHTIG DEEL IN VOL.(%)	64.5-67.5% approx (water)
pH-WAARDE, GECONC. OPLOSSING	6.8- 7.5	VISCOSITEIT	Water Thin
VLAMPUNT (°C)	N/A		

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT**STABILITEIT**

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.

TE VERMIJDEN CONDITIES

Vorst vermijden. Blootstelling aan hoge temperaturen of direct zonlicht vermijden.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**INADEMING**

May cause some discomfort in poorly ventilated areas.

INSLIKKEN

Kan bij inslikken klachten veroorzaken.

CONTACT MET DE HUID

Langdurig contact kan roodheid en irritatie veroorzaken. Bij normaal gebruik is geen huidirritatie te verwachten.

CONTACT MET DE OGEN

May cause irritation, soreness and reddening of the eyes

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE**ECOTOXICITEIT**

Er zijn geen gegevens over de ecotoxiciteit van het product beschikbaar.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**OPRUIMINGSMETHODEN**

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. Small quantities may be absorbed in sand and allowed to dry, prior to disposal as low hazard waste. Larger quantities should be disposed of as controlled liquid waste via a licensed waste operator.

AFVALKLASSE

Waste Code for Product : 080410

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**ALGEMEEN**

Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Geen transportwaarschuwingsteken verplicht

STOPGAP P131

ADR KLASSE Niet geclassificeerd voor MARIENE VERONTREINIGING Nee.
vervoer.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

RISICO ZINNEN

NC Niet geclassificeerd.

VEILIGHEIDSZINNEN

NC Niet geclassificeerd.

16 OVERIGE INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE

F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet.

INFORMATIEBRONNEN

Type of Regulated Paint under the Air Pollution Control (Volatile Organic Compounds) Regulation of Hong Kong (Primers, Sealers and Undercoats). VOC content (ready to use) not exceeding 15g/litre, VOC content (diluted with water) not exceeding 5g/litre.

HERZIENINGSCOMMENTAAR

Section 16 change

HERZIENINGSDATUM 10/03/10

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 6